

検査機関

株式会社 山梨県環境科学検査センター
〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12
TEL 055-278-1600

登録番号

第155号

検査方法

厚生労働省告示第261号

097217

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	前々年度	前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			最大値	最大値	4月21日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月1日	10月4日	11月1日	12月1日	1月10日	2月2日	3月2日			
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.34	0.36	—	—	—	—	0.34	—	—	—	—	—	—	—	0.34	0.34	0.34
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.13	0.12	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	4.5	4.3	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	4.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	27.2	28.6	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	—	26.2	26.2	26.2
蒸発残留物	500 以下	mg/L	78	55	—	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—	77	77	77
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	8.44	8.42	8.26	8.38	8.38	8.39	8.32	8.23	8.34	8.25	8.24	8.34	8.33	8.32	8.39	8.23	8.31
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	—	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
電気伝導率	—	μ S/cm																	

2022年度

山中湖村山中簡易水道　長池配水池

飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社　山梨県環境科学検査センター 〒400-0111　山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL　055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

097217

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月21日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月10日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.39	0.39	—	—	—	—	0.42	—	—	—	—	—	—	—	0.42	0.42	0.42
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.10	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.09	0.09
ハウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0004	0.0003	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	0.0003	0.0002 未満	0.0002
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブromokクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0006	0.0003	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	0.0003	0.0002 未満	0.0002
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブromojクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	4.3	4.2	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	4.3
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	47.4	46.3	—	—	—	—	46.4	—	—	—	—	—	—	—	46.4	46.4	46.4
蒸発残留物	500 以下	mg/L	104	100	—	101	—	—	106	—	—	89	—	—	106	—	106	89	101
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	7.90	7.87	7.87	7.84	7.85	7.84	7.87	7.82	7.84	7.87	7.87	7.81	7.72	7.88	7.88	7.72	7.84
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	—	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
電気伝導率	—	μ S/cm	116	114	112	112	112	114	114	114	112	111	110	113	112	113	114	110	112
気温	—	℃	—	—	14.0	13.0	15.0	19.0	27.5	22.2	20.8	9.0	7.2	2.0	1.0	10.0	27.5	1.0	13.4
水温	—	℃	—	—	11.5	12.5	13.5	14.5	15.0	16.0	15.5	12.0	12.3	10.0	10.0	10.6	16.0	10.0	12.8
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過：青　20%超過：緑　50%超過：黄　基準値超過：赤

2022年度
山中湖村平野簡易水道 平野配水池

飲料水定期水質検査結果表

検査機関

株式会社 山梨県環境科学検査センター
〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12
TEL 055-278-1600

登録番号

第155号

検査方法

厚生労働省告示第261号

097217

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	前々年度	前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			最大値	最大値	4月21日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月1日	10月4日	11月1日	12月1日	1月10日	2月2日	3月2日			
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.52	0.49	—	—	—	—	0.49	—	—	—	—	—	—	—	0.49	0.49	0.49
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05	0.05	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002	—	0.0004	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0004	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	0.0002	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.001 未満	0.001	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.001	0.002	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	4.0	3.9	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.1	1.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	53.0	50.4	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	49.0	49.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	106	102	—	104	—	—	110	—	—	103	—	—	112	—	112	103	107
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	—	7.82	7.79	7.82	7.75	7.78	7.76	7.72	7.70	7.74	7.74	7.73	7.66	7.63	7.72	7.82	7.63	7.73
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	—	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
電気伝導率	—	μ S/cm	124	123	118	118	119	120	120	121	120	119	118	122	122	123	123	118	120
気温	—	℃	—	—	14.0	13.0	15.0	19.0	28.8	23.9	19.8	8.5	8.2	0.5	0.0	10.0	28.8	0.0	13.4
水温	—	℃	—	—	11.5	14.5	15.3	15.5	15.8	21.1	18.8	12.5	12.0	9.8	9.0	9.6	21.1	9.0	13.8
判 定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

担当課長	課長補佐	係	長	係	受付
					

[096831]

2023 年 2 月 13 日

山中湖村長 様

山梨県甲斐市竜王新町 2 2 7 7-1 2
株式会社山梨県環境科学検査センター
tel055-278-1600 fax055-278-1601
検査課 米山 由紀

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。毎々のお引き立ての程厚く御礼申し上げます。

さて、過日ご依頼のありました件につきまして検査結果が出ましたのでご報告いたします。

記

山中湖村簡易水道の 3 配水池において定期検査の 2 1 項目及び追加項目の六価クロムを、さらに 2 配水池は蒸発残留物の検査も実施しました。

検査の結果、すべての配水池で基準に適合していました。

追加項目の蒸発残留物は長池、平野配水池ともに水質基準値（500mg/L 以下）の 20%を超過していましたが、溶解性の蒸発残留物であり、健康及び味への影響はないと思われます。

蒸発残留物は、水中に浮遊あるいは溶存して含まれているものを蒸発乾固したとき残渣として得られた総量を mg/L で表したもので、水道水の主な蒸発残留物の成分はカルシウム、マグネシウム、シリカ、ナトリウム、カリウムなどと言われています。溶解性の蒸発残留物は健康への影響はほとんどなく、一般的に味に影響します。

WHO の飲料水ガイドラインでは 1000mg/L をガイドライン値とし、この濃度を超すと味が好ましくないとしています。300mg/L 以下では味は極めて良いとなっています。



JWWA-GLP105

096831

水 質 検 査 結 果 書

				発行日		2023年2月10日	
				結果書番号		ID2205144-00	
依頼日		2023年2月2日		採取日		2023年2月2日	
				採取時刻		10:45	
依頼者名		山中湖村長		採取場所		-	
施設又は検体名		山中湖村山中簡易水道 山中配水池		水源の種類		地下水	
				検体の種類		浄水	
採取者		弊社社員		天気			
				晴		気温	
				1.0℃		水温	
				7.5℃			
検査項目		単位	給水栓における 水質基準	検査結果		検査項目	
						単位	
						給水栓における 水質基準	
						検査結果	
一般細菌		個/mL	集落数 100 以下	0		トリクロロ酢酸	
大腸菌		-	検出されないこと	不検出		mg/L	
カドミウム及び その化合物		mg/L	0.003 以下	-		0.03 以下	
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-		0.003 未満	
セレン及び その化合物		mg/L	0.01 以下	-		0.03 以下	
鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-		0.0002 未満	
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-		0.09 以下	
六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	0.002 未満		0.0002 未満	
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-		0.08 以下	
シアン化物イオン 及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		1.0 以下	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-		0.2 以下	
フッ素及び その化合物		mg/L	0.8 以下	-		0.3 以下	
ホウ素及び その化合物		mg/L	1.0 以下	-		1.0 以下	
四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-		200 以下	
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-		0.05 以下	
シス-1,2-ジクロロエチ レン及びトランス-1,2- ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-		マンガン及び その化合物	
ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-		mg/L	
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-		0.05 以下	
トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-		塩化物イオン	
ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-		mg/L	
塩素酸		mg/L	0.6 以下	0.05 未満		200 以下	
クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	0.002 未満		0.7	
クロロホルム		mg/L	0.06 以下	0.0002 未満		カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	0.003 未満		mg/L	
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	0.0002 未満		300 以下	
臭素酸		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		500 以下	
総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	0.0002 未満		蒸発残留物	
						mg/L	
						5.8 以上 8.6 以下	
						8.33	
						味	
						-	
						臭気	
						-	
						色度	
						度	
						5 以下	
						濁度	
						度	
						2 以下	
						0.1 未満	
						※水質基準に 含まれない項目	
						残留塩素	
						mg/L	
						0.1 以上	
						0.2	
						電気伝導率	
						μS/cm	
						76.2	
備考							
判定		上記項目につき水質基準に適合する。					
検査期間		2023年2月2日～2023年2月10日					
検査機関		〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号					
検査責任者		技術管理責任者 米山 由紀				検査担当者	



JWWA-GLP105

096831

水 質 検 査 結 果 書

発行日	2023年2月10日
結果書番号	ID2205145-00

依頼日		2023年2月2日		採取日		2023年2月2日		採取時刻		9:50	
依頼者名		山中湖村長		採取場所		-					
施設又は検体名		山中湖村山中簡易水道 長池配水池		水源の種類		地下水		検体の種類		浄水	
採取者		弊社社員		天気		晴		気温		1.0℃	
								水温		10.0℃	
検査項目		単位		給水栓における 水質基準		検査結果		検査項目		単位	
								給水栓における 水質基準			
										検査結果	
一般細菌		個/mL		集落数 100 以下		0		トリクロロ酢酸		mg/L	
大腸菌		-		検出されないこと		不検出		ブロモジクロロメタン		mg/L	
カドミウム及び その化合物		mg/L		0.003 以下		-		ブロモホルム		mg/L	
水銀及びその化合物		mg/L		0.0005 以下		-		ホルムアルデヒド		mg/L	
セレン及び その化合物		mg/L		0.01 以下		-		亜鉛及びその化合物		mg/L	
鉛及びその化合物		mg/L		0.01 以下		-		アルミニウム及び その化合物		mg/L	
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.01 以下		-		鉄及びその化合物		mg/L	
六価クロム化合物		mg/L		0.02 以下		0.002 未満		銅及びその化合物		mg/L	
亜硝酸態窒素		mg/L		0.04 以下		-		ナトリウム及び その化合物		mg/L	
シアン化物イオン 及び塩化シアン		mg/L		0.01 以下		0.001 未満		マンガン及び その化合物		mg/L	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		mg/L		10 以下		-		塩化物イオン		mg/L	
フッ素及び その化合物		mg/L		0.8 以下		-		カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	
ホウ素及び その化合物		mg/L		1.0 以下		-		蒸発残留物		mg/L	
四塩化炭素		mg/L		0.002 以下		-		陰イオン界面活性剤		mg/L	
1,4-ジオキサン		mg/L		0.05 以下		-		ジェオスミン		mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチ レン及びトランス-1,2- ジクロロエチレン		mg/L		0.04 以下		-		2-メチルイソボルネ オール		mg/L	
ジクロロメタン		mg/L		0.02 以下		-		非イオン界面活性剤		mg/L	
テトラクロロエチレン		mg/L		0.01 以下		-		フェノール類		mg/L	
トリクロロエチレン		mg/L		0.01 以下		-		有機物 (全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	
ベンゼン		mg/L		0.01 以下		-		pH値		-	
塩素酸		mg/L		0.6 以下		0.05 未満		味		-	
クロロ酢酸		mg/L		0.02 以下		0.002 未満		臭気		-	
クロロホルム		mg/L		0.06 以下		0.0002 未満		色度		度	
ジクロロ酢酸		mg/L		0.03 以下		0.003 未満		濁度		度	
ジブロモクロロメタン		mg/L		0.1 以下		0.0002 未満		※水質基準に 含まれない項目			
臭素酸		mg/L		0.01 以下		0.001 未満		残留塩素		mg/L	
総トリハロメタン		mg/L		0.1 以下		0.0002 未満		電気伝導率		μS/cm	
備考											
判定		上記項目につき水質基準に適合する。									
検査期間		2023年2月2日～2023年2月10日									
検査機関		〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号									
検査責任者		技術管理責任者 米山 由紀						検査担当者		櫻田	



JWWA-GLP105

096831

水 質 検 査 結 果 書

発行日	2023年2月10日		
結果書番号	ID2205146-00		
依頼日	2023年2月2日	採取日	2023年2月2日
採取時刻	10:15		
依頼者名	山中湖村長		
採取場所	-		
施設又は検体名	山中湖村平野簡易水道 平野配水池	水源の種類	地下水
検体の種類	浄水		
採取者	弊社社員	天気	晴
気温	0.0℃		
水温	9.0℃		

検査項目	単位	給水栓における 水質基準	検査結果	検査項目	単位	給水栓における 水質基準	検査結果
一般細菌	個/mL	集落数 100 以下	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003 未満
大腸菌	-	検出されないこと	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0002 未満
カドミウム及び その化合物	mg/L	0.003 以下	-	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0002 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満
セレン及び その化合物	mg/L	0.01 以下	-	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.2 以下	-
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	ナトリウム及び その化合物	mg/L	200 以下	-
シアン化物イオン 及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	マンガン及び その化合物	mg/L	0.05 以下	-
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	塩化物イオン	mg/L	200 以下	1.1
フッ素及び その化合物	mg/L	0.8 以下	-	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300 以下	-
ホウ素及び その化合物	mg/L	1.0 以下	-	蒸発残留物	mg/L	500 以下	112
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-
シス-1,2-ジクロロエチ レン及びトランス-1,2- ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	2-メチルイソボルネ オール	mg/L	0.00001 以下	-
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.63
塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.05 未満	味	-	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	臭気	-	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0002 未満	色度	度	5 以下	0.5 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003 未満	濁度	度	2 以下	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0002 未満	※水質基準に 含まれない項目			
臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.2
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0002 未満	電気伝導率	μS/cm		122

備考	
判定	上記項目につき水質基準に適合する。
検査期間	2023年2月2日～2023年2月10日
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号
検査責任者	技術管理責任者 米山 由紀
検査担当者	櫻田

山中湖村長 様

担当課長	課長補佐	係 長	係	受付
			[097381] 2023年3月23日	

山梨県甲斐市竜王新町2277-12
株式会社山梨県環境科学検査センター
検査課 米山 由紀

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。毎々のお引き立ての程厚く御礼申し上げます。
さて、過日ご依頼のありました件につきまして水質検査結果ができましたのでご報告いたします。

記

検査の種類：原水全項目検査


ご依頼日／検体種別	2023年3月13日／原水
水道の名称	山中簡易水道
水源の名称	山中配水池系第1水源
備考	すべての検査項目につきまして給水栓における水質基準を満たす

ご依頼日／検体種別	2023年3月13日／原水
水道の名称	山中簡易水道
水源の名称	山中配水池系第2水源
備考	すべての検査項目につきまして給水栓における水質基準を満たす

ご依頼日／検体種別	2023年3月13日／原水
水道の名称	山中簡易水道
水源の名称	長池配水池系長池水源
備考	すべての検査項目につきまして給水栓における水質基準を満たす

ご依頼日／検体種別	2023年3月13日／原水
水道の名称	平野簡易水道
水源の名称	平野配水池系第1水源
備考	すべての検査項目につきまして給水栓における水質基準を満たす

ご依頼日／検体種別	2023年3月13日／原水
水道の名称	平野簡易水道
水源の名称	平野配水池系第2水源
備考	すべての検査項目につきまして給水栓における水質基準を満たす



水質検査結果書

依頼日		2023年3月13日		採取日		2023年3月13日		採取時刻		10:40					
依頼者名		山中湖村長		採取場所		山中湖村山中295-80									
施設又は検体名		山中簡易水道 山中配水池系・第1水源		水源の種類		-		検体の種類		原水					
採取者		弊社社員		天気		雨		気温		6.8℃		水温		9.9℃	
検査項目		単位	給水栓における 水質基準	検査結果		検査項目		単位	給水栓における 水質基準	検査結果					
一般細菌		個/mL	集落数 100 以下	0		トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-					
大腸菌		-	検出されないこと	不検出		プロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-					
カドミウム及び その化合物		mg/L	0.003 以下	0.0003 未満		ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-					
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満		ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-					
セレン及び その化合物		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	0.003					
鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		アルミニウム及び その化合物		mg/L	0.2 以下	0.01 未満					
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	0.03 未満					
六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	0.002 未満		銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	0.001 未満					
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	0.004 未満		ナトリウム及び その化合物		mg/L	200 以下	4.2					
シアン化物イオン 及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		マンガン及び その化合物		mg/L	0.05 以下	0.001 未満					
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.40		塩化物イオン		mg/L	200 以下	0.6					
フッ素及び その化合物		mg/L	0.8 以下	0.13		カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	300 以下	28.5					
ホウ素及び その化合物		mg/L	1.0 以下	0.01 未満		蒸発残留物		mg/L	500 以下	62					
四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	0.0002 未満		陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	0.02 未満					
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	0.005 未満		ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2- ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	0.0002 未満		2-メチルイソボルネ オール		mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満					
ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	0.0002 未満		非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	0.002 未満					
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	0.0002 未満		フェノール類		mg/L	0.005 以下	0.0005 未満					
トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	0.0002 未満		有機物 (全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	3 以下	0.3 未満					
ベンゼン		mg/L	0.01 以下	0.0002 未満		pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	8.16					
塩素酸		mg/L	0.6 以下	-		味		-	異常でないこと	-					
クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-		臭気		-	異常でないこと	異常なし					
クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-		色度		度	5 以下	0.5 未満					
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-		濁度		度	2 以下	0.1 未満					
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-		※水質基準に 含まれない項目									
臭素酸		mg/L	0.01 以下	-		電気伝導率		μ S/cm		78.6					
総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-											
備考															
検査期間		2023年3月13日～2023年3月23日													
検査機関		〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号													
検査責任者		技術管理責任者 米山 由紀							検査担当者		櫻田				



JWWA-GLP105

097381

水 質 検 査 結 果 書

発行日	2023年3月23日
結果書番号	ID2205771-00

依頼日		2023年3月13日		採取日		2023年3月13日		採取時刻		10:50					
依頼者名		山中湖村長		採取場所		山中湖村山中295-80									
施設又は検体名		山中簡易水道 山中配水池系・第2水源		水源の種類		-		検体の種類		原水					
採取者		弊社社員		天気		雨		気温		6.3℃		水温		9.5℃	
検査項目		単位	給水栓における 水質基準	検査結果		検査項目		単位	給水栓における 水質基準	検査結果					
一般細菌		個/mL	集落数 100 以下	0		トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	—					
大腸菌		-	検出されないこと	不検出		ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	—					
カドミウム及び その化合物		mg/L	0.003 以下	0.0003 未満		ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	—					
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満		ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	—					
セレン及び その化合物		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	0.002					
鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		アルミニウム及び その化合物		mg/L	0.2 以下	0.01 未満					
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	0.03 未満					
六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	0.002 未満		銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	0.001					
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	0.004 未満		ナトリウム及び その化合物		mg/L	200 以下	4.4					
シアン化物イオン 及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	0.001 未満		マンガン及び その化合物		mg/L	0.05 以下	0.001 未満					
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.27		塩化物イオン		mg/L	200 以下	0.6					
フッ素及び その化合物		mg/L	0.8 以下	0.17		カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	300 以下	22.1					
ホウ素及び その化合物		mg/L	1.0 以下	0.01 未満		蒸発残留物		mg/L	500 以下	53					
四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	0.0002 未満		陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	0.02 未満					
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	0.005 未満		ジオオキシシン		mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満					
シス-1,2-ジクロロエチ レン及びトランス-1,2- ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	0.0002 未満		2-メチルイソボルネ オール		mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満					
						非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	0.002 未満					
ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	0.0002 未満		フェノール類		mg/L	0.005 以下	0.0005 未満					
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	0.0002 未満		有機物 (全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	3 以下	0.3 未満					
トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	0.0002 未満		pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	8.39					
ベンゼン		mg/L	0.01 以下	0.0002 未満		味		-	異常でないこと	—					
塩素酸		mg/L	0.6 以下	—		臭気		-	異常でないこと	異常なし					
クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	—		色度		度	5 以下	0.5 未満					
クロロホルム		mg/L	0.06 以下	—		濁度		度	2 以下	0.1 未満					
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	—		※水質基準に 含まれない項目									
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	—		電気伝導率		μS/cm		67.3					
臭素酸		mg/L	0.01 以下	—											
総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	—											
備考															
検査期間		2023年3月13日～2023年3月23日													
検査機関		〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号													
検査責任者		技術管理責任者 米山 由紀							検査担当者		櫻田				



JWWA-GLP105

097381

水 質 検 査 結 果 書

発行日		2023年3月23日	
結果書番号		ID2205772-00	
依頼日	2023年3月13日	採取日	2023年3月13日
		採取時刻	10:15
依頼者名	山中湖村長	採取場所	山中湖村平野2, 934
施設又は検体名	山中簡易水道 長池配水池系・長池水源	水源の種類	-
		検体の種類	原水
採取者	弊社社員	天気	
		雨	
		気温	8.2℃
		水温	11.5℃
検査項目	単位	給水栓における 水質基準	検査結果
一般細菌	個/mL	集落数 100 以下	0
大腸菌	-	検出されないこと	不検出
カドミウム及び その化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満
セレン及び その化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満
シアン化物イオン 及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.52
フッ素及び その化合物	mg/L	0.8 以下	0.10
ホウ素及び その化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチ レン及びトランス-1,2- ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満
塩素酸	mg/L	0.6 以下	-
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-
臭素酸	mg/L	0.01 以下	-
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.001
アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.2 以下	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.001 未満
ナトリウム及び その化合物	mg/L	200 以下	4.2
マンガン及び その化合物	mg/L	0.05 以下	0.001 未満
塩化物イオン	mg/L	200 以下	1.1
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300 以下	46.1
蒸発残留物	mg/L	500 以下	91
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02 未満
ジオクサシン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満
2-メチルイソボルネ オール	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002 未満
フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3 未満
pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.80
味	-	異常でないこと	-
臭気	-	異常でないこと	異常なし
色度	度	5 以下	0.5 未満
濁度	度	2 以下	0.1 未満
※水質基準に 含まれない項目			
電気伝導率	μ S/cm		113

備考	
検査期間	2023年3月13日～2023年3月23日
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号
検査責任者	技術管理責任者 米山 由紀
検査担当者	櫻田



JWWA-GLP105

097381

水 質 検 査 結 果 書

発行日	2023年3月23日
結果書番号	ID2205773-00

依頼日	2023年3月13日	採取日	2023年3月13日	採取時刻	9:20
依頼者名	山中湖村長	採取場所	山中湖村平野1, 751-1		
施設又は検体名	平野簡易水道 平野配水池系・第1水源	水源の種類	—	検体の種類	原水
採取者	弊社社員	天気	雨	気温	10.8℃
				水温	11.0℃

検査項目	単位	給水栓における 水質基準	検査結果	検査項目	単位	給水栓における 水質基準	検査結果
一般細菌	個/mL	集落数 100 以下	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	—
カドミウム及び その化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	—
セレン及び その化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.2 以下	0.01 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満	ナトリウム及び その化合物	mg/L	200 以下	3.9
シアン化物イオン 及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	マンガン及び その化合物	mg/L	0.05 以下	0.001 未満
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.49	塩化物イオン	mg/L	200 以下	1.1
フッ素及び その化合物	mg/L	0.8 以下	0.06	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300 以下	50.6
ホウ素及び その化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満	蒸発残留物	mg/L	500 以下	94
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満	ジオオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満
シス-1,2-ジクロロエチ レン及びトランス-1,2- ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.0002 未満	2-メチルイソボルネ オール	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3 未満
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	pH値	—	5.8 以上 8.6 以下	7.80
塩素酸	mg/L	0.6 以下	—	味	—	異常でないこと	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	—	臭気	—	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	—	色度	度	5 以下	0.5 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	—	濁度	度	2 以下	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	—	※水質基準に 含まれない項目			
臭素酸	mg/L	0.01 以下	—	電気伝導率	μS/cm		123
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	—				

備考					
検査期間	2023年3月13日～2023年3月23日				
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号				
検査責任者	技術管理責任者 米山 由紀			検査担当者	櫻田



水質検査結果書

依頼日	2023年3月13日			採取日	2023年3月13日		採取時刻	9:35	
依頼者名	山中湖村長			採取場所	山中湖村平野1, 724				
施設又は検体名	平野簡易水道 平野配水池系・第2水源			水源の種類	-		検体の種類	原水	
採取者	弊社社員		天気	雨	気温	8.5℃		水温	11.5℃
検査項目	単位	給水栓における 水質基準	検査結果	検査項目	単位	給水栓における 水質基準	検査結果		
一般細菌	個/mL	集落数 100 以下	0	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-		
大腸菌	-	検出されないこと	不検出	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-		
カドミウム及び その化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-		
セレン及び その化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.001 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.2 以下	0.01 未満		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03 未満		
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.001 未満		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満	ナトリウム及び その化合物	mg/L	200 以下	3.5		
シアン化物イオン 及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	マンガン及び その化合物	mg/L	0.05 以下	0.001 未満		
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.42	塩化物イオン	mg/L	200 以下	1.1		
フッ素及び その化合物	mg/L	0.8 以下	0.06	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300 以下	32.9		
ホウ素及び その化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満	蒸発残留物	mg/L	500 以下	71		
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02 未満		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満		
シス-1,2-ジクロロエチ レン及びトランス-1,2- ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.0002 未満	2-メチルイソボルネ オール	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.002 未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3 未満		
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0002 未満	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.77		
塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	味	-	異常でないこと	-		
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	臭気	-	異常でないこと	異常なし		
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	色度	度	5 以下	0.5 未満		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	濁度	度	2 以下	0.1 未満		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	※水質基準に 含まれない項目					
臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	電気伝導率	μ S/cm		89.4		
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-						
備考									
検査期間	2023年3月13日～2023年3月23日								
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号								
検査責任者	技術管理責任者 米山 由紀					検査担当者		櫻田	

担当課長	課長補佐	係 長	係	受付
				

[097381]

2023 年 3 月 14 日

山中湖村長 様

山梨県甲斐市竜王新町 2 2 7 7-1 2
株式会社山梨県環境科学検査センター
tel055-278-1600 fax055-278-1601
検査課 米山 由紀

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。毎々のお引き立ての程厚く御礼申し上げます。

さて、過日ご依頼のありました件につきまして検査結果が出ましたのでご報告いたします。

記

水道水源 5 地点の原水についてクリプトスポリジウムの指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）の検査を実施しました。

検査の結果、全ての地点において両指標菌は検出されませんでした。

097381

[illegible]

097381

[illegible]

097381

[illegible]

097381

受付日		2023年3月13日		発行日	
依頼者名		山中湖村長		2023年3月14日	
施設名又は検体名		平野第1水源		結果書番号	
採取場所		-		ID2205617-00	
採取日	2023年3月13日	採取時刻	9:20	天気	雨
検体の種類	原水	採取者	弊社社員	気温	10.8℃
検査項目		単位	水質基準値	水温	11.0℃
大腸菌		/100mL		検査結果	
嫌気性芽胞菌		個/100mL		陰性	
以下余白				0	
備考					
検査期間	2023年3月13日 ～ 2023年3月14日				
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号				
検査責任者	技術管理責任者 米山 由紀			検査担当者	櫻田

097381

[illegible]