

2024年度

山中湖村山中簡易水道 山中配水池

飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 江東微生物研究所 環境分析センター 〒970-1144 福島県いわき市好間工業団地4-18 TEL 0246-36-8558
登録番号	水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
検査方法	H15厚生労働省告示第261号

検査責任者	岩澤
-------	----

検査項目	単位	水質基準	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 2024/4/24	5月※ 2024/5/21	6月 2024/6/17	7月 2024/7/22	8月 2024/8/22	9月 2024/9/20	10月 2024/10/18	11月 2024/11/18	12月 2024/12/10	1月 2025/1/9	2月 2025/2/13	3月 2025/3/6	最大値	最小値	平均値
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	不検出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	0.34	0.32	—	—	—	—	0.35	—	—	—	—	—	—	—	0.35	0.35	0.35
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.14	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	0.14
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1 未満	0.1 未満	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05 未満	0.05 未満	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.003	0.002	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.5	4.5	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.7
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	26.2	25.2	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	27	27	27
40 蒸発残留物	mg/L	500以下	77	60	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—	74	74	74
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45 フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	8.39	8.47	8.2	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.2	8.0	8.1	8.0	8.1	8.2	7.9	8.0
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51 濁度	度	2以下	0.5 未満	0.5 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
電気伝導率	μ S/cm		77.8	76.2	76	75	75	76	75	73	77	75	73	80	78	70	80	70	75
気温	℃	—	—	27.0	11.0	22.3	25.0	27.8	27.5	27.5	18.3	13.6	6.0	3.0	7.0	6.5	27.8	3.0	16.3
水温	℃	—	—	17.3	11.0	13.5	14.5	16.5	17.0	16.0	14.5	11.8	9.5	7.6	16.2	13.7	17.0	7.6	13.5
判定			判	定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			

備考：5月採水のNa10、Na21～Na31については、5月30日採水

水質基準10%超過：青 20%超過：緑 50%超過：黄 基準値超過：赤

2024年度

山中湖村山中簡易水道 長池配水道

飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 江東微生物研究所 環境分析センター 〒970-1144 福島県いわき市好間工業団地4-18 TEL 0246-36-8558
登録番号	水道法第20条第3項国土交通大臣及び福島県知事承認 第75号
検査方法	H15厚生労働省告示第261号

検査責任者



検査項目	単位	水質基準	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 2024/4/24	5月※ 2024/5/21	6月 2024/6/17	7月 2024/7/22	8月 2024/8/22	9月 2024/9/20	10月 2024/10/18	11月 2024/11/18	12月 2024/12/10	1月 2025/1/9	2月 2025/2/13	3月 2025/3/6	最大値	最小値	平均値
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9 亜硝酸塩窒素	mg/L	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	0.42	0.47	—	—	—	—	0.48	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.48	0.48
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.10	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.11	0.11
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05 未満	0.05 未満	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.0003	0.0003	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.0003	0.0005	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.3	4.2	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	46.4	48.1	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	48	48	48
40 蒸発残留物	mg/L	500以下	106	104	—	104	—	—	111	—	—	102	—	—	97	—	111	97	104
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45 フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.88	7.96	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51 濁度	度	2以下	0.5 未満	0.5 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
遊離残留塩素	mg/L	—	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
電気伝導率	μS/cm	—	114	115	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
気温	℃	—	—	25.5	10.6	22.3	25.1	28.2	27.5	27.5	18.3	13.5	7.9	4.6	7.2	4.8	28.2	4.6	16.5
水温	℃	—	—	16.0	12.0	13.5	14.2	15.8	17.1	16.8	14.0	13.0	10.3	9.6	17.2	10.0	17.2	9.6	13.6
判定																			
判 定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			

備考：5月採水のNa10、Na21～Na31については、5月30日採水

水質基準10%超過：青 20%超過：緑 50%超過：黄 基準値超過：赤

2024年度

山中湖村山中簡易水道 平野配水池

飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 江東微生物研究所 環境分析センター 〒970-1144 福島県いわき市好間工業団地4-18 TEL 0246-36-8558
登録番号	水道法第20条第3項国土交通大臣及び福島県知事承認 第75号
検査方法	H15厚生労働省告示第261号

検査責任者



検査項目	単位	水質基準	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 2024/4/24	5月 ※ 2024/5/21	6月 2024/6/17	7月 2024/7/22	8月 2024/8/22	9月 2024/9/20	10月 2024/10/18	11月 2024/11/18	12月 2024/12/10	1月 2025/1/9	2月 2025/2/13	3月 2025/3/6	最大値	最小値	平均値
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	0.49	0.50	—	—	—	—	0.54	—	—	—	—	—	—	—	0.54	0.54	0.54
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	0.06	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05 未満	0.05 未満	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.0004	0.0004	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.0002 未満	0.0002 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008 未満	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3.9	4.1	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下	49.0	54.8	—	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	51	51	51
40 蒸発残留物	mg/L	500以下	112	105	—	102	—	—	103	—	—	99	—	—	96	—	103	96	101
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45 フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.6	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.82	7.90	7.7	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51 濁度	度	2以下	0.5 未満	0.5 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
遊離残留塩素	mg/L	—	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
電気伝導率	μ S/cm	—	123	124	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
気温	℃	—	—	25.3	11.0	22.3	25.5	29.5	27.5	29.5	18.5	13.5	10.5	5.3	7.4	5.2	29.5	5.2	17.1
水温	℃	—	—	15.3	11.8	13.5	13.8	14.5	14.5	21.3	17.5	14.0	9.0	7.5	18.2	8.9	21.3	7.5	13.7
判定																			
適合																			

備考: 5月採水のNa10、Na21～Na31については、5月30日採水

水質基準10%超過: 青 20%超過: 緑 50%超過: 黄 基準値超過: 赤

水 質 試 験 検 査 報 告 書

山中湖村長
高村 正一郎

郵便番号 401-0501

住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2

電話番号 0555-62-1111

様

依頼日 2025年03月06日

発行日 2025年03月13日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好田工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所: 山梨営業所

電話: (0554) 21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	平野第1水源	検体名	原水
採水場所		水源	
採水日	2025年3月6日 11:00	採水者	久野
天 候	前日 曇り 当日 曇り	気温	3.3℃
		水温	11.7℃
試験項目	試験結果	基準値	試験項目
1 一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	28 トリクロ酢酸
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51 mg/L	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物
15 1,4-ジニトロキシ	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52
判定	原水検査のため判定致しません。		
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月13日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は	
検査責任者	センター長 岩澤 潤一	平成15年厚生労働省告示第261号によります。	

依頼日 2025年03月06日
発行日 2025年03月10日

様

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西本岩5-18-6
電話 (03) 3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246) 36-8558

電話：(0554) 21-5021

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

水質試験検査報告書

依頼日 2025年03月06日
発行日 2025年03月18日

山中湖村長
高村 正一郎

郵便番号 401-0501
住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2
電話番号 0555-62-1111

様

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03) 3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：山梨営業所

電話：(0554) 21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	平野第1水源	検体名	原水
採水場所		水 源	
採水日	2025年3月6日 11:00	採水者	久野
天 候	前日曇り 当日曇り	気 温	3.3℃
		水 温	11.7℃
試験項目	試験結果	採水区分	環境営業部
		持込区分	環境営業部
1 アンチモン及びその化合物		目 標 値	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物			0.002mg/L以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物			0.02mg/L以下
4 1,2-ジクロロエタン			0.004mg/L以下
5 トルエン			0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.08mg/L以下
7 亜塩素酸			0.6mg/L以下
8 二酸化塩素			0.6mg/L以下
9 ジクロロアセトニトリル			0.01mg/L以下(暫定)
10 抱水クロール			0.02mg/L以下(暫定)
11 残留塩素			1mg/L以下
12 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10mg/L以上、100mg/L以下
13 マンガン及びその化合物			0.01mg/L以下
14 遊離炭酸			20mg/L以下
15 1,1,1-トリクロロエタン			0.3mg/L以下
16 メチルtertブチルエーテル			0.02mg/L以下
17 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3mg/L以下
18 臭気強度(TON)			3以下
19 蒸発残留物			30mg/L以上、200mg/L以下
20 濁度			1度以下
21 pH値			7.5程度
22 腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、極力0に近づける
23 従属栄養細菌			1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
24 従属栄養細菌[48時間後]			—
25 従属栄養細菌[72時間後]			—
26 従属栄養細菌[14日後]			—
27 1,1-ジクロロエチレン			0.1mg/L以下
28 アルミニウム及びその化合物			0.1mg/L以下
29 ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満		PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)
30			
備考			
試験期間	2025年3月6日 ～ 2025年3月18日		
検査責任者	センター長 岩澤 潤一		

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年03月06日

発行日 2025年03月13日

山中湖村長
高村 正一郎

郵便番号 401-0501

住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2

電話番号 0555-62-1111

様

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 山梨営業所

電話: (0554)21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	平野第2水源	検体名	原水
採水場所		水源	
採水日	2025年3月6日 11:20	採水者	久野
天 候	前日 曇り 当日 曇り	気温	5.7 °C
		水温	11.0 °C
試験項目	試験結果	基準値	試験項目
1 一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	28 トリクロ酢酸
3 ホルムアルデヒド及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29 ブロモシクロロメタン
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45 mg/L	10mg/L以下	37 マグネシウム及びその化合物
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39 カシウム、マグネシウム等(硬度)
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン
17 シクロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52
判定	原水検査のため判定致しません。		
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月13日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。	
検査責任者	センター長 岩澤 潤一		

依頼日 2025年03月06日
発行日 2025年03月10日

様

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03) 3872-1251 (代)
試験所 株式会社・江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246) 36-8558

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

水質試験検査報告書

依頼日 2025年03月06日

発行日 2025年03月18日

山中湖村長

高村 正一郎

様

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1281(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：山梨営業所

電話：(0554) 21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	平野第2水源	検体名	原水
採水場所		水源	
採水日	2025年3月6日 11:20	採水者	久野
天候	前日 曇り	気温	5.7℃
	当日 曇り	水温	11.0℃
試験項目	試験結果	採水区分	環境営業部
		持込区分	環境営業部
1 アンチモン及びその化合物		目標値	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物			0.002mg/L以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物			0.02mg/L以下
4 1,2-ジクロロエタン			0.004mg/L以下
5 トルエン			0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.08mg/L以下
7 亜塩素酸			0.6mg/L以下
8 二酸化塩素			0.6mg/L以下
9 ジクロロアセトトリル			0.01mg/L以下(暫定)
10 抱水クロール			0.02mg/L以下(暫定)
11 残留塩素			1mg/L以下
12 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10mg/L以上、100mg/L以下
13 マンガン及びその化合物			0.01mg/L以下
14 遊離炭酸			20mg/L以下
15 1,1,1-トリクロロエタン			0.3mg/L以下
16 メチル-tert-ブチルエーテル			0.02mg/L以下
17 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3mg/L以下
18 臭気強度(TON)			3以下
19 蒸発残留物			30mg/L以上、200mg/L以下
20 濁度			1度以下
21 pH値			7.5程度
22 腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、極力0に近づける
23 従属栄養細菌			1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
24 従属栄養細菌[48時間後]			—
25 従属栄養細菌[72時間後]			—
26 従属栄養細菌[14日後]			—
27 1,1-ジクロロエチレン			0.1mg/L以下
28 アルミニウム及びその化合物			0.1mg/L以下
29 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満		PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)
30			
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月18日		
検査責任者	センター長 岩澤 潤一		

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年03月06日

発行日 2025年03月13日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

山中湖村長

高村 正一郎

様

郵便番号 401-0501

住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2

電話番号 0555-62-1111

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 山梨営業所

電話: (0554)21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	長池水源	検体名	原水
採水場所		水源	
採水日	2025年3月6日 10:40	採水者	久野
天 候	前日 曇り 当日 曇り	気温	4.7℃
		水温	9.2℃
試験項目	試験結果	基準値	試験項目
1 一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	28 トリクロ酢酸
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33 フルビキウム及びその化合物
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55 mg/L	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物
12 フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39 硝酸酸、亜硝酸酸等(硬度)
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値
22 クロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味
23 クロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	51 濁度
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52
判定	原水検査のため判定致しません。		
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月13日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。	
検査責任者	センター長 岩 澤 潤 一		

分析試験検査報告書

依頼日 2025年03月06日
発行日 2025年03月10日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

山中湖村長
高村 正一郎

郵便番号 401-0501
住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2
電話番号 0555-62-1111

様

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市野間工業団地4-18
電話 (0246)36-8658
取扱営業所: 山梨営業所
電話: (0554)21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課				事業種別				
施設名	長池水源				検体名	原水			
採水場所					水 源				
採水日	2025年3月6日		10:40	採水者	久野	遊離残留塩素			
天 候	前日曇り		気温	4.7℃					
	当日曇り		水温	9.2℃		採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年03月06日

発行日 2025年03月18日

山中湖村長
高村 正一郎

様

郵便番号 401-0501

住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2

電話番号 0555-62-1111

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (06) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター

福島県いわき市好田工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所: 山梨営業所

電話: (0554) 21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	長池水源	検体名	原水
採水場所		水 源	
採水日	2025年3月6日 10:40	採水者	久野
天 候	前日曇り 当日曇り	気 温	4.7℃
		水 温	9.2℃
採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部
試験項目	試験結果	目 標 値	
1 アンチモン及びその化合物		0.02mg/L以下	
2 ウラン及びその化合物		0.002mg/L以下(暫定)	
3 ニッケル及びその化合物		0.02mg/L以下	
4 1,2-ジクロロエタン		0.004mg/L以下	
5 トルエン		0.4mg/L以下	
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08mg/L以下	
7 亜塩素酸		0.6mg/L以下	
8 二酸化塩素		0.6mg/L以下	
9 ジクロロアセトリル		0.01mg/L以下(暫定)	
10 抱水クロール		0.02mg/L以下(暫定)	
11 残留塩素		1mg/L以下	
12 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上、100mg/L以下	
13 マンガン及びその化合物		0.01mg/L以下	
14 遊離炭酸		20mg/L以下	
15 1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/L以下	
16 メチル-tert-ブチルエーテル		0.02mg/L以下	
17 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3mg/L以下	
18 臭気強度(TON)		3以下	
19 蒸発残留物		30mg/L以上、200mg/L以下	
20 濁度		1度以下	
21 pH値		7.5程度	
22 腐食性(アンペリ指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	
23 従属栄養細菌		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	
24 従属栄養細菌[48時間後]		—	
25 従属栄養細菌[72時間後]		—	
26 従属栄養細菌[14日後]		—	
27 1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/L以下	
28 アルミニウム及びその化合物		0.1mg/L以下	
29 ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満	PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	
30			
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月18日		
検査責任者	センター長 岩 澤 潤 一		

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年03月06日

発行日 2025年03月13日

山中湖村長

高村 正一郎

郵便番号 401-0501

住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2

電話番号 0555-62-1111

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

様

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好閑工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 山梨営業所

電話: (0554)21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	山中第1水源	検体名	原水
採水場所		水 源	
採水日	2025年3月6日 9:45	採水者	久野
天 候	前日 曇り	気温	5.1℃
	当日 曇り	水温	7.5℃
試験項目	試験結果	基準値	試験項目
1 一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸
3 ホルモン及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29 ブロモシクロメタン
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg/L	10mg/L以下	37 マグネシウム及びその化合物
12 フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39 亜鉛、銅、鉄、マンガン等(硬度)
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン
17 シクロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味
23 クロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度
25 ジブromocyclohexane		0.1mg/L以下	51 濁度
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52
判定	原水検査のため判定致しません。		
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月13日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は	
検査責任者	センター長 岩 澤 潤 一	平成15年厚生労働省告示第261号によります。	

依頼日 2025年03月06日
発行日 2025年03月10日

様

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03) 3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：山梨営業所
電話：(0554)21-5021

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

水質試験検査報告書

依頼日 2025年03月06日

発行日 2025年03月18日

山中湖村長
高村 正一郎

郵便番号 401-0501

住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2

電話番号 0555-62-1111

様

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3872-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所: 山梨営業所

電話: (0554) 21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	山中第1水源	検体名	原水
採水場所		水 源	
採水日	2025年3月6日 9:45	採水者	久野
		遊離残留塩素	
天 候	前日曇り	気 温	5.1℃
	当日曇り	水 温	7.5℃
		採水区分	環境営業部
		持込区分	環境営業部
試 験 項 目		試 験 結 果	目 標 値
1	アンチモン及びその化合物		0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物		0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン		0.004mg/L以下
5	トルエン		0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08mg/L以下
7	亜塩素酸		0.6mg/L以下
8	二酸化塩素		0.6mg/L以下
9	ジクロロアセトトリル		0.01mg/L以下(暫定)
10	抱水クロール		0.02mg/L以下(暫定)
11	残留塩素		1mg/L以下
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上、100mg/L以下
13	マンガン及びその化合物		0.01mg/L以下
14	遊離炭酸		20mg/L以下
15	1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/L以下
16	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02mg/L以下
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3mg/L以下
18	臭気強度(TON)		3以下
19	蒸発残留物		30mg/L以上、200mg/L以下
20	濁度		1度以下
21	pH値		7.5程度
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける
23	従属栄養細菌		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
24	従属栄養細菌[48時間後]		—
25	従属栄養細菌[72時間後]		—
26	従属栄養細菌[14日後]		—
27	1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/L以下
28	アルミニウム及びその化合物		0.1mg/L以下
29	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満	PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)
30			
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月18日		
検査責任者	センター長 岩澤 潤一		

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年03月06日

発行日 2025年03月13日

山中湖村長

高村 正一郎

郵便番号 401-0501

住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2

電話番号 0555-62-1111

様

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好閑工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 山梨営業所

電話: (0554)21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	山中第2水源	検体名	原水
採水場所		水源	
採水日	2025年3月6日 10:00	採水者	久野
天候	前日 曇り	気温	5.0℃
	当日 曇り	水温	8.6℃
試験項目	試験結果	基準値	試験項目
1 一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27 総トリハロメタン
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	28 トリクロ酢酸
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29 ブロモシクロメタン
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物
7 砒素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32 mg/L	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物
12 フッ素及びその化合物	0.15 mg/L	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン
13 硼素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39 カシウム、マグネシウム等(硬度)
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン
17 シクロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類
20 ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	46 有機物(TOC)
21 塩素酸		0.6mg/L以下	47 pH値
22 クロ酢酸		0.02mg/L以下	48 味
23 クロホルム		0.06mg/L以下	49 臭気
24 シクロ酢酸		0.03mg/L以下	50 色度
25 ジブromocyclohexane		0.1mg/L以下	51 濁度
26 臭素酸		0.01mg/L以下	52
判定	原水検査のため判定致しません。		
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月13日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。	
検査責任者	センター長 岩澤潤一		

依頼日 2025年03月06日
発行日 2025年03月10日

様

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246) 36-8558

取扱営業所：山梨営業所
電話：(0554)21-5021

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

水質試験検査報告書

依頼日 2025年03月06日
発行日 2025年03月18日

山中湖村長
高村 正一郎

郵便番号 401-0501
住 所 山梨県南都留郡山中湖村山中2
電話番号 0555-62-1111

様

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (06)3872-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 山梨営業所

電話: (0554) 21-5021

依頼社名	山中湖村役場 村土整備課	事業種別	
施設名	山中第2水源	検体名	原水
採水場所		水 源	
採水日	2025年3月6日 10:00	採水者	久野
天 候	前日曇り 当日曇り	気 温	5.0℃
		水 温	8.6℃
試験項目	試験結果	採水区分	環境営業部
		持込区分	環境営業部
		目 標 値	
1 アンチモン及びその化合物		0.02mg/L以下	
2 鉛及びその化合物		0.002mg/L以下(暫定)	
3 ニッケル及びその化合物		0.02mg/L以下	
4 1,2-ジクロロエタン		0.004mg/L以下	
5 トルエン		0.4mg/L以下	
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08mg/L以下	
7 亜塩素酸		0.6mg/L以下	
8 二酸化塩素		0.6mg/L以下	
9 ジクロロアセトニトリル		0.01mg/L以下(暫定)	
10 抱水クロール		0.02mg/L以下(暫定)	
11 残留塩素		1mg/L以下	
12 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上、100mg/L以下	
13 マンガン及びその化合物		0.01mg/L以下	
14 遊離炭酸		20mg/L以下	
15 1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/L以下	
16 メチル-tert-ブチルエーテル		0.02mg/L以下	
17 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3mg/L以下	
18 臭気強度(TON)		3以下	
19 蒸発残留物		30mg/L以上、200mg/L以下	
20 濁度		1度以下	
21 pH値		7.5程度	
22 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	
23 従属栄養細菌		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	
24 従属栄養細菌[48時間後]		—	
25 従属栄養細菌[72時間後]		—	
26 従属栄養細菌[14日後]		—	
27 1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/L以下	
28 アルミニウム及びその化合物		0.1mg/L以下	
29 ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満	PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	
30			
備考			
試験期間	2025年3月6日 ~ 2025年3月18日		
検査責任者	センター長 岩澤 潤一		